




KEIM CONTACT-PLUS®

FONDO MINERAL PARA FACHADAS
IGUALA TEXTURAS Y CUBRE FISURAS CAPILARES

PROBLEMAS DIVERSOS – UNA SOLUCIÓN



En muchas obras de rehabilitación, el revoco existente ha sido reparado previamente y presenta diferencias de textura en estas reparaciones parciales.

También son habituales las microfisuras capilares por retracción del mortero.

Ambas circunstancias dificultan el objetivo de conseguir un acabado homogéneo. Además, las fisuras de retracción representan un punto débil del revestimiento por absorber gran cantidad de agua cuando llueve. Muchas veces, la respuesta ante estas problemáticas suele ser un enmasillado o la aplicación de un elastómero.

El enmasillado de microfisuras es laborioso y por tanto costoso. Implica abrir estas fisuras para conseguir buena adherencia de la masilla, la aplicación a espátula requiere de mucho tiempo, y existe el riesgo de crear nuevas diferencias de textura.

Por otro lado, la aplicación de pinturas elásticas dificulta enormemente el futuro mantenimiento, y puede causar daños irreversibles en el revoco.


KEIM CONTACT-PLUS es una solución rápida y eficaz.



Revoco antiguo fisurado



Mano de fondo y relleno de fisuras con
KEIM ContactPlus-Grob



Mano intermedia y/o de acabado con
KEIM Soldalit o KEIM Granital

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

KEIM CONTACT-PLUS es una pintura de fondo para exteriores, a base de silicato según DIN 18363, 2.4.1 (contenido orgánico inferior al 5%), que incorpora cargas minerales y fibras de distintos tamaños y formas, creando así una nueva textura mineral que disimula las diferencias producidas por reparaciones parciales, a la vez que rellena las microfisuras. El mejor acabado visual se consigue aplicando el producto a cepillo.

KEIM CONTACT-PLUS es la mano de fondo para el posterior acabado con cualquier pintura lisa de exteriores, por ejemplo KEIM SOLDALIT o KEIM CONCRETAL-W.

Además, para el acabado de fachadas previamente pintadas con pinturas orgánicas con KEIM GRANITAL, se emplea **KEIM CONTACT-PLUS** como puente de unión.

Las ventajas principales de KEIM CONTACT-PLUS:

en la aplicación:

- ▶ fácil de aplicar
- ▶ iguala texturas
- ▶ rellena fisuras capilares
- ▶ aplicable también en soportes con pinturas orgánicas

en el resultado:

- ▶ resistente a los rayos UV
- ▶ totalmente transpirable
- ▶ no forma película
- ▶ ignífuga

En función de las necesidades del soporte, **KEIM CONTACT-PLUS** se suministra en dos calidades diferentes:

KEIM CONTACT-PLUS

Contiene fibras y cargas minerales seleccionadas de hasta 0,5 mm.

Color: blanco

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

Contiene fibras y cargas minerales seleccionadas de hasta 1,0 mm.

Color: blanco



Pintura filmógena deteriorada



Puente de unión y mano de fondo con KEIM ContactPlus



Mano intermedia y/o de acabado con KEIM Granital



KEIM ECOPAINT IBÉRICA, S.L.
Octavio Lacante, 55 / E - 08100 Mollet del Vallès
Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es

KEIM. COLORES PARA SIEMPRE.